


CF 315



Tronçonneuse à fraise scie sur colonne à tête pivotante manuelle

COUPES 45 / 90°

Variateur électronique

Equipement Standard

- Pour fraise scie HSS \varnothing 275 à 315 - Alésage 40
- Moteur 2 CV - Alimentation Tri 400 V - 1500 T/min
- Réduction par train d'engrenages hélicoïdaux à bain d'huile
- Tête pivotante droite et gauche 45°- 90°- 45°
- Etau à vis robuste à guidage prismatique
- Guidage de la tête sur colonne prismatique
- Table en fonte massive
- Socle robuste muni de vis de stabilisation
- Butée de mise à longueur
- Butée de profondeur réglable
- Matériel livré avec plaque et certificat CE
- Encombrement: L x l x h = 1130 x 800 x 1420
- Poids : 340 Kgs

			
Coupe 90°	100	100	180
Coupe 45°	80	90	120



CF 315



OPTIONS

- Etau pneumatique
- Butée numérique
- Tables à rouleaux
- Butée pour table à rouleaux

Gamme CF

ROTY et FILS 41 rue Jacques Cartier - 35430 LA VILLE-es-NONAIIS. France
Tél. 00 33 (0)2 99 58 40 47 - Fax. 00 33 (0)2 99 58 37 77- www.ROTY-TYRO.com



CF 350

MACHINES OUTILS



Tronçonneuse à fraise scie sur colonne à tête pivotante manuelle

COUPES 45 / 90°

Variateur électronique

Equipement Standard

- Pour fraise scie HSS \varnothing 350 - Alésage 40
- Moteur 2 CV - Alimentation Tri 400 V - 1500 T/min
- Réduction par train d'engrenages hélicoïdaux à bain d'huile
- Tête pivotante droite et gauche 45°- 90°- 45°
- Etau à vis robuste à guidage prismatique
- Guidage de la tête sur colonne prismatique
- Table en fonte massive
- Socle robuste muni de vis de stabilisation
- Butée de mise à longueur
- Butée de profondeur réglable
- Matériel livré avec plaque et certificat CE
- Encombrement: L x l x h = 1200 x 800 x 1420
- Poids : 390 Kgs

			
Coupe 90°	100	120	180
Coupe 45°	80	120	120



CF 350



OPTIONS

- Etau pneumatique
- Butée numérique
- Tables à rouleaux
- Butée pour table à rouleaux

Gamme CF

ROTY et FILS

41 rue Jacques Cartier - 35430 LA VILLE-es-NONAIIS. France
Tél. 00 33 (0)2 99 58 40 47 - Fax. 00 33 (0)2 99 58 37 77- www.ROTY-TYRO.com



MACHINES OUTILS



CF 315 SA

MACHINES OUTILS



Tronçonneuse à fraise scie sur colonne à tête pivotante semi-automatique

COUPES 45 / 90°

Variateur électronique

Equipement Standard

- Pour fraise scie HSS \varnothing 275 à 315 - Alésage 40
- Moteur 2 CV - Alimentation Tri 400 V - 1500 T/min
- Réduction par train d'engrenages hélicoïdaux à bain d'huile
- Tête pivotante droite et gauche 45°- 90°- 45°
- Etau pneumatique
- Descente oléopneumatique réglable
- Table en fonte massive
- Socle robuste muni de vis de stabilisation
- Butée de mise à longueur
- Butée de profondeur réglable
- Double commande de sécurité
- Matériel livré avec plaque et certificat CE
- Encombrement: L x l x h = 1130 x 800 x 1420
- Poids : 360 Kgs

			
Coupe 90°	100	100	180
Coupe 45°	80	90	120



CF 315 SA



OPTIONS

- Butée numérique
- Tables à rouleaux
- Butée pour table à rouleaux

Gamme CF

ROTY et FILS 41 rue Jacques Cartier - 35430 LA VILLE-es-NONAIIS. France
Tél. 00 33 (0)2 99 58 40 47 - Fax. 00 33 (0)2 99 58 37 77- www.ROTY-TYRO.com



CF 350 SA

MACHINES OUTILS



Tronçonneuse à fraise scie sur colonne à tête pivotante semi-automatique

COUPES 45 / 90°

Variateur électronique


Equipement Standard

- Pour fraise scie HSS \varnothing 350 - Alésage 40
- Moteur 2 CV - Alimentation Tri 400 V - 1500 T/min
- Réduction par train d'engrenages hélicoïdaux à bain d'huile
- Tête pivotante droite et gauche 45°- 90°- 45°
- Etau pneumatique
- Descente oléopneumatique réglable
- Table en fonte massive
- Socle robuste muni de vis de stabilisation
- Butée de mise à longueur
- Butée de profondeur réglable
- Double commande de sécurité
- Matériel livré avec plaque et certificat CE
- Encombrement: L x l x h = 1200 x 800 x 1420
- Poids : 410 Kgs

	●	○	▭
Coupe 90°	100	120	180
Coupe 45°	80	120	120



CF 350 SA



OPTIONS

- Butée numérique
- Tables à rouleaux
- Butée pour table à rouleaux

Gamme CF

ROTY et FILS

41 rue Jacques Cartier - 35430 LA VILLE-es-NONAIIS. France

Tél. 00 33 (0)2 99 58 40 47 - Fax. 00 33 (0)2 99 58 37 77- www.ROTY-TYRO.com



MACHINES OUTILS

